

FINESTRE PER ACCESSO IN COPERTURA




TETTI A FALDA





FWP FINESTRA APERTURA LIBRO REVERSIBILE

La finestra FWP si apre a libro ed è caratterizzata da un'anta reversibile - apribile verso destra o sinistra a scelta in fase di installazione. La finestra può essere dotata di vetro termoisolante U3, di vetro di sicurezza P2 oppure di vetro super-termoisolante U5. La gamma viene completata dalla finestra PWP, versione in PVC, idonea per locali molto umidi.




FINESTRA A DOPPIA APERTURA preSelect MAX (45°)

La finestra da tetto preSelect MAX coniuga due diverse tipologie di apertura, dato che alla modalità a bilico associa infatti quella a vasistas. L'innovativa tecnologia utilizzata nella finestra da tetto PreSelect MAX consente inoltre un'apertura dell'anta fino a 45°. La finestra è disponibile in legno di pino (FWP preSelect MAX) o in PVC (PPP preSelect MAX).



WLI LUCERNARIO

Il lucernario WLI è predisposto per vani non riscaldati e facilita l'accesso al tetto per i lavori di manutenzione. Le grandi dimensioni garantiscono maggiore apporto di luce naturale per l'illuminazione. Il lucernario WLI è dotato di un sistema di apertura laterale con l'anta incernierata a destra o a sinistra.





TETTI PIATTI



DRF, DRC

Le finestre per tetto piatto DR_, oltre alla funzione d'illuminazione rendono possibile un sicuro e confortevole accesso al tetto piatto. Le speciali cerniere ed un funzionale sistema d'apertura assicurano una facile apertura del battente fino a 80°. Le finestre per tetti piatti per accesso al tetto sono disponibili in due versioni:



DRC - finestra per tetti piatti con cupola, dotata di vetrocamera P2 caratterizzato da ottimi parametri termoisolanti. La cupola può essere, in policarbonato trasparente DRC-C oppure opaco DRC-M.

DRF - finestra per tetti piatti con finitura del vetro esterno complanare, dotata di doppio vetrocamera DU6 caratterizzato da ottimi parametri termoisolanti.



BOTOLA PER TETTI PIATTI DRL

La botola DRL è una soluzione innovativa, dove il design e le dimensioni consentono di abbinarla alle scale da soffitta FAKRO creando una sicura e valida soluzione per l'accesso ad un tetto piatto. Speciali cerniere ed un funzionale sistema d'apertura a maniglione assicurano un agevole apertura del battente fino ad 60°. I pistoni assistono la movimentazione del battente e lo mantengono stabile in posizione aperta, proteggendo così da una chiusura accidentale.

Alla botola DRL può essere abbinata una **scala da soffitta FAKRO**




≥70x120

DIMENSIONI DELLE FINESTRE

Tetti a falda										
FWP	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118			
preSelect MAX	78x118	78x140	94x98	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140	
WLI	54x83	77x87	86x87							

Tetti piatti						
DRF, DRC	90x90	90x120	100x100	120x120		
DRL	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130



FAKRO®

FAKRO Italia srl
 Via Strade della Trincee, 1
 37 135 Ca di David (VR)
www.fakro.it, fakro@fakro.it
 tel 045 542 340, fax 045 540 572