



# 10 MOTIVI

per scegliere una finestra da tetto FAKRO

Qualità superiore ed innovazione costante.  
FAKRO continua a sviluppare prodotti e soluzioni.  
Con la nostra vasta gamma di finestre da tetto ed accessori, noi soddisfiamo tutte le esigenze dei nostri clienti.  
Ecco perché a partire dal 1991 molte finestre da tetto FAKRO sono state installate in tutto il mondo.



# 1


## RINFORZO ANTIEFFRAZIONE

Le finestre da tetto oltre alle funzioni di base, come illuminazione e ventilazione, devono anche garantire la sicurezza d'uso e proteggere da una facile irruzione all'interno della casa. Per questo quasi tutte le finestre da tetto FAKRO sono dotate di un sistema antieffrazione topSafe. Recentemente abbiamo inoltre presentato il sistema Secure, il quale impedisce la rimozione del vetro dalla parte esterna e la maniglia può essere bloccata.

# 2

## VENTILAZIONE REGOLABILE AUTOMATICA

Le finestre da tetto FAKRO sono dotate di diversi sistemi di ventilazione, i quali sono facilmente regolabili anche quando la finestra è chiusa. Il cliente può scegliere tra tipi di finestra senza ventilazione ed altri con ventilazione a bassa portata d'aria fino a  $9\text{m}^3$  (V10), oppure con ventilazione con portata d'aria fino a  $43\text{m}^3/\text{h}$  (V35) o ancora con ventilazione con portata d'aria fino a  $52\text{m}^3/\text{h}$  (V40P).





### 3 SOLUZIONI PER AMPLIARE IL CAMPO VISIVO

State cercando una finestra di grandi dimensioni che garantisca un'ampia vista verso l'esterno e anche una maggiore quantità di luce nella Vostra stanza? La nostra nuova gamma di finestre per tetti con asse di rotazione decentrato, disponibile nelle dimensioni con altezza fino a 2,06 m (proSky) e anche fino a 2,55 m (Duet proSky), è una soluzione ideale a queste esigenze.

### 4 NUOVA GENERAZIONE DI FINESTRE A DOPPIA APERTURA


La finestra a doppia apertura di nuova generazione FPP preSelect®. Il cambio del sistema di apertura è possibile mediante il pulsante preSelect® accessibile a finestra aperta. Grazie a questo innovativo sistema di cerniere si passa in modo semplice dalla posizione a vasistas alla modalità di apertura a bilico e viceversa. Il sistema garantisce la massima stabilità ed il massimo confort d'uso.



# 5 ISOLAMENTO TERMICO OTTIMALE

Le finestre da tetto FAKRO sono dotate di doppi, tripli o anche quadrupli vetri ed offrono alte prestazioni di valore U; valori che si posizionano tra 1,1 fino e 0,3 W/m<sup>2</sup>K.

Il telaio distanziale "caldo" TGI (TGI®-Spacer), che quasi tutte le finestre FAKRO hanno, permette di evitare i ponti termici nei vetri. Tutto ciò rende le nostre finestre da tetto tra le più isolanti disponibili nel mercato\*.



# 6 LIBERO ACCESSO SUL TETTO



Il lucernaio termoisolante FW è la soluzione che coniuga caratteristiche della finestra e del lucernario. È una valida soluzione per permettere l'accesso al tetto per effettuare installazioni, pulizie del camino o altro, permettendo di uscire sul tetto in modo veloce, semplice e sicuro. La finestra è adatta per gli ambienti riscaldati, garantisce l'illuminazione e l'aerazione dell'ambiente.




\*Le finestre da tetto offerte dai grandi produttori attivi nel mercato



## 7 *UTILIZZO CONFORTEVOLE*

La maniglia delle finestre da tetto FAKRO è posizionata nella parte bassa della finestra, garantendo in questo modo un azionamento semplice, indipendentemente dall'altezza della finestra.



## 8 *ALTISSIMA QUALITÀ DEL LEGNO*

Le finestre da tetto FAKRO vengono realizzate utilizzando legno di pino di prima scelta, incollato a strati ed impregnato sottovuoto. Il legno viene trattato con una vernice ecologica a più strati. Nel procedimento standard si tratta di una verniciatura trasparente o bianca. Su richiesta del Cliente gli elementi della finestra possono essere verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL.





## 9 *DISPONIBILE ANCHE IN PVC*

Le finestre da tetto FAKRO sono prodotte non solo in legno, ma anche in alternativa con profili multicamera in PVC di colore bianco, pino o rovere.

La finestra in alluminio/plastica è ideale in ambienti con alta concentrazione di umidità quali cucina e bagno.



## 10 *20 ANNI DI GARANZIA PER I VETROCAMERA*

sicuri della qualità DEI NOSTRI PRODOTTI offriamo 20 anni di garanzia per i vetrocamera e 10 anni di garanzia per le finestre da tetto.

**20** anni  
di **GARANZIA**  
per i vetrocamera

