

 **FAKRO®**




**FINESTRE PER  
ACCESSO IN  
COPERTURA**

## TETTI A FALDA




### FW FINESTRA APERTURA LIBRO

La finestra apertura a libro coniuga ottimamente le caratteristiche di un lucernario con quelle di una finestra da tetto ed è adatto a qualsiasi ambiente mansardato. L'apertura è a libro a 90° verso destra (FWR) o verso sinistra (FWL) per facilitare in sicurezza l'uscita sul tetto.




### FWP FINESTRA APERTURA LIBRO REVERSIBILE

La finestra FWP si apre a libro ed è caratterizzata da un'anta reversibile - apribile verso destra o sinistra a scelta in fase di installazione. La finestra può essere dotata di vetro termoisolante U3, vetro di sicurezza P2 o vetro super-termoisolante U5. La gamma viene completata dalla finestra PWP, versione in PVC, idonea per locali molto umidi.




### FINESTRA A DOPPIA APERTURA preSelect MAX (45°)

La finestra da tetto preSelect MAX coniuga due diverse tipologie di apertura, dato che alla modalità a bilico associa infatti quella a vasistas. L'innovativa tecnologia utilizzata nella finestra da tetto PreSelect MAX consente inoltre un'apertura dell'anta fino a 45°. La finestra è disponibile in lengo di pino (FPP preSelect MAX) o in PVC (PPP preSelect MAX).




### FEP FINESTRA PANORAMICA

La finestra panoramica FEP, in legno, è dotata di doppio sistema di apertura, a vasistas ed a bilico. Il particolare sistema di cerniere permette, nella soluzione a vasistas, di aprire il battente a 40° oppure addirittura fino a 68° mediante lo sblocco di apposite maniglie, mentre nella soluzione a bilico consente di ruotare il battente di 180°.



### WLI LUCERNARIO

Il lucernario WLI è predisposto per solai non riscaldati e facilita l'accesso al tetto per i lavori di manutenzione. Le grandi dimensioni garantiscono maggiore apporto di luce naturale per l'illuminazione. Il lucernario WLI è dotato di un sistema di apertura laterale con l'anta incernierata a destra o a sinistra.



## TETTI PIATTI




### DRF, DRC

Le finestre per tetto piatto DR\_, oltre alla funzione d'illuminazione rendono possibile un sicuro e confortevole accesso al tetto piatto. Le speciali cerniere ed un funzionale sistema d'apertura assicurano una facile apertura del battente fino a 80°. Le finestre per tetti piatti per accesso al tetto sono disponibili in due versioni:



**DRC** – finestra per tetti piatti con cupola, dotata di vetrocamera P2 caratterizzato da ottimi parametri termoisolanti. La cupola può essere, in polycarbonato trasparente DRC-C oppure opaco DRC-M.

**DRF** – finestra per tetti piatti a vetro con finitura complanare, dotato di doppio vetrocamera DU6 caratterizzato da ottimi parametri termoisolanti.



### BOTOLA PER TETTI PIATTI DRL


La botola DRL è una soluzione innovativa, il design e le dimensioni DRL consentono di abbinarlo alle scale da soffitta FAKRO creando una sicura e valida soluzione per l'accesso ad un tetto piatto. La botola si apre a 60°. Gli speciali pistoni a gas rendono l'apertura e la chiusura molto semplici e consentono di lasciare l'anta in posizione aperta.



# DIMENSIONI DELLE FINESTRE

Tetti a falda										
<b>FW</b>	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118			
<b>FWP</b>	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118			
<b>preSelect MAX</b>	78x118	78x140	94x98	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140	
<b>FEP</b>	78x140	94x140	114x140							
<b>WLI</b>	54x83	77x87	86x87							

Tetti piatti						
<b>DRF, DRC</b>	90x90	V90x120	100x100	120x120		
<b>DRL</b>	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130



**FAKRO®**

FAKRO Italia srl  
 Via Strade della Trincee, 1  
 37135 Ca di David (VR)  
[www.fakro.it](http://www.fakro.it), [fakro@fakro.it](mailto:fakro@fakro.it)  
 tel 045 542 340, fax 045 540 572